

Link do produktu: <https://declean.pl/suszarka-kieszeniowa-automatyczna-smart-2000w-abs-kolor-bialy-hs603-p-181.html>



Suszarka Kieszeniowa Automatyczna SMART 2000W ABS Kolor Biały HS603

Dostępność	Towar dostępny
Numer katalogowy	HS603
Kod producenta	HS603
Kod EAN	5905031851667
Producent	deClean

Opis produktu

Suszarka Kieszeniowa Automatyczna SMART 2000W ABS Kolor Biały HS603

Jest bardzo łatwa w montażu. Posiada certyfikat CE i IPX4. Polecana do obiektów użyteczności publicznej, szkół, urzędów, stacji paliw itp.

Obudowa suszarki wykonana z antybakteryjnego tworzywa ABS, pozwala na łatwe i trwałe utrzymanie urządzenia w czystości. Nowoczesna kieszeniowa automatyczna suszarka do rąk, wyposażona w czujnik automatycznie uruchamiający wentylator i grzałkę w momencie wsunięcia rąk do urządzenia. Wyłącza się samoczynnie po kilku sekundach od wysuszenia rąk.

Panel do sterowania został ukryty za zbiornikiem na wodę, dzięki czemu nie dostaną się do niego obce osoby. :

Panelem do sterowania można: włączyć lub wyłączyć zasilanie, zmienić szybkość nawiewu - 2 tryby prędkości włączyć lub wyłączyć grzałkę.

W dolnej części urządzenia znajduje się praktyczny wysuwany zbiornik na wodę. Stan napełnienia można sprawdzić za pomocą wizjera.

Suszarka do rąk HS603 wyposażona jest również w filtr HEPA umieszczony pod zbiornikiem z wodą, co bardzo ułatwia wymianę go na nowy.

Kieszeniowa suszarka do rąk HS603 z filtrem HEPA wykonana z antybakteryjnego tworzywa ABS, w kolorze białym z małymi czarnymi wstawkami.

Obszar suszenia rąk, zbiornik spustowy, a nawet wąż spustowy zostały poddane obróbce przeciwdrobnoustrojowej dla lepszych warunków sanitarnych, niepalny materiał pozwala uniknąć wypadków.







Podczas suszenia rąk włączane jest podświetlenie LED sygnalizujące pracę urządzenia. Suszarka wyłącza się automatycznie po 25 sekundach ciągłej pracy. Suszarka wysuszy dłonie w ciągu 7-10 sekund. Posiada w dolnej części zbiornik na wodę



Parametry techniczne suszarki SMART HS603:

Kolor obudowy: biały
Materiał obudowy: antybakteryjnego tworzywo ABS
Moc: 1000-2000 W (grzanie)
Sposób uruchamiania: automatyczny - czujnik
Filtr HEPA o wydajności 99,9%
Silnik o wysokiej prędkości z czasem suszenia 7-10 s
Sposób suszenia: strumień powietrza ściąga wodę z dłoni
Poziom hałasu: 78 dB
Wymiary 565 x 297 x 117
Rodzaj montażu: naścienny
Waga : 7,3
Napięcie znamionowe zasilania: 230 V~
Częstotliwość znamionowa prądu: 50 Hz

Zamykany zbiornik na wodę ze wskaźnikiem-aktywny gdy zbiornik jest pełny

Systemy ochrony

- * Czas blokady: 30 s
- * Aktualna ochrona
- * Ochrona temperaturowa
- * Zabezpieczenie zwarciove
- * Ochrona silnika elektrycznego

CE deklaracja zgodności producenta Klasa wodoodporności obudowy: IPX4-Class II Gwarancja

